



Светильник трековый AL101, 8W, 720 Lm, 4000K, 35 градусов, черный Feron (распродажа).

Артикул 29644

В наличии 2 шт.

Склад Красноярск 1 шт.

Склад Новосибирск 1 шт.

Характеристики

Производитель Feron

Мощность, W 8

Степень защиты, IP IP40

Световой поток, Lm 720

Цветовая температура, K 4000

Угол освещения 35

Входное напряжение, V 220

Индекс цветопередачи, RA 80

Температура эксплуатации, °C от -20 до +40

Материал корпуса Алюминий

Длина, мм 76

Ширина, мм 95

Высота, мм 145

Цвет корпуса Черный

Функции Поворотный

Цвет свечения Нейтральный белый

Форма светильника Другая

AL100, AL101, AL102, AL103
СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ СЕ ПОВОРОТ

Однофазные трековые системы – популярное решение в области интерьерной подсветки жилых помещений. Это лучший вариант для создания акцента и общего освещения. Они поддерживают дизайн интерьеров или превращают его в экспозицию арт-галерею.

Используют светодиоды IM Feron, имеют угол рассеивания 35°, что позволяет устанавливать их как для точечной подсветки, так и для основного освещения. Светильники соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

ОСОБЕННОСТИ:

- Светоток: 80lm/W
- Высокий цветопередач: >83
- Зеркальная регулировка направления светового луча;
- На 360° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси
- Поворотный светильник по всей длине шпindelовода позволяет менять направление освещения в зависимости от положения з и повороте
- Простой монтаж и надежная фиксация

Модель	AL100	AL101	AL102	AL103
Мощность	5W	5W	5W	5W
Световой поток	360lm	360lm	360lm	360lm
Световая температура	4000K	4000K	4000K	4000K
Угол освещения	35°	35°	35°	35°
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Длина	76мм	76мм	76мм	76мм
Ширина	95мм	95мм	95мм	95мм
Высота	145мм	145мм	145мм	145мм
Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный

www.feron.ru

